SHARP®

SMART LOCK

SHARP

T2-B

6.390.000

● ĐEN



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Vân tay cảm ứng
MÀU SẮC: Đen	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Thủy tinh công nghiệp
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng.	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo	**PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA:** Vân tay, mật mã
CHỨC NĂNG KHÓA: Khóa trái trong phòng	thẻ, chìa khóa, App
NHẮC NHỞ: Pin thấp, trạng thái khóa, khóa hệ thống, giọng nói nhắc nhở	

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: 50 mA	**ĐIỆN LƯU:** <250 mA

DUNG LƯỢNG:

VÂN TAY: 100	**THẺ TỪ:** 100
MẬT MÃ: 100	

SHARP

T1-B

7.290.000

● ĐEN



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Vân tay cảm ứng
MÀU SẮC: Đen	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Thủy tinh công nghiệp
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng.	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo	**PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA:** Vân tay, mật mã
CHỨC NĂNG KHÓA: Khóa trái trong phòng	thẻ, chìa khóa.
NHẮC NHỞ: Pin thấp, trạng thái khóa, khóa hệ thống, giọng nói nhắc nhở	

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: 50 mA	**ĐIỆN LƯU:** <250 mA

DUNG LƯỢNG:

VÂN TAY: 100	**THẺ TỪ:** 100
MẬT MÃ: 100	

SHARP

A1-B

8.190.000

VÀNG

XÁM



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Cảm ứng mạch máu
MÀU SẮC: Vàng, xám	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Thủy tinh công nghiệp
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng.	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo, khóa trái trong phòng
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa.

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <100 mA	**ĐIỆN LƯU:** <200 mA

DUNG LƯỢNG:

VÂN TAY: 50	**THẺ TỪ:** 100
MẬT MÃ: 100	

SHARP

A2-B

9.390.000



VÀNG



XÁM



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Cảm ứng mạch máu
MÀU SẮC: Vàng, xám	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Nhựa ABS
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo, khóa trái trong phòng
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa.

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38 - 90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <100 mA	**ĐIỆN LƯU:** <200 mA

DUNG LƯỢNG:

VÂN TAY: 50	**THẺ TỪ:** 100
MẬT MÃ: 100	

SHARP

H3-V PRO

13.890.000

● XÁM

● ĐỒNG ĐỎ



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Xám	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Thủy tinh công nghiệp
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Đàm thoại, mã số ảo, khóa trái trong phòng	
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...	
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa, APP	

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái , phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <150 mA	**ĐIỆN LƯU:** <200 mA

DUNG LƯỢNG:

VÂN TAY: 50	**THẺ TỪ:** 100
MẬT MÃ: 100	

SHARP

H3-FV

15.890.000

● XÁM

● ĐỒNG ĐỎ



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Xám	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Thủy tinh công nghiệp
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Đàm thoại, mã số ảo, khóa trái trong phòng	
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...	
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Face ID, vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa, APP	

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái , phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <150 mA	**ĐIỆN LƯU:** <200 mA

DUNG LƯỢNG:

VÂN TAY: 50	**THẺ TỪ:** 100
MẬT MÃ: 100	**FACE ID:** 50

SHARP

R1-FDV

15.890.000



● ĐEN

THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Xám	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Thủy tinh công nghiệp
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Đàm thoại, mã số ảo, khóa trái trong phòng	
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...	
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Face ID, vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa, APP	

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái , phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <150 mA	**ĐIỆN LƯU:** <200 mA

DUNG LƯỢNG:

VÂN TAY: 50	**THẺ TỪ:** 100
MẬT MÃ: 100	**FACE ID:** 50

SHARP

S5-DV

14.890.000

● ĐEN



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Vàng, xám	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Thủy tinh công nghiệp
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo, khóa trái trong phòng	
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...	
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa, APP	

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <140 mA	**ĐIỆN LƯU:** <250 mA

DUNG LƯỢNG:

TỔNG: 200 (Vân tay/mật mã/thẻ)	**QUẢN LÝ: 10** (vân tay/mật mã/thẻ)
NGƯỜI DÙNG THÔNG THƯỜNG: 170 (Vân tay/mật mã/thẻ)	

SHARP

S5-FDV

16.890.000

● ĐEN



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Vàng, xám	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Thủy tinh công nghiệp
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo, khóa trái trong phòng	
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...	
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Face ID, vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa, APP	

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <140 mA	**ĐIỆN LƯU:** <250 mA

DUNG LƯỢNG:

TỔNG: 200 (Face ID/vân tay/mật mã/thẻ)	**QUẢN LÝ: 10** (Face ID/vân tay/mật mã/thẻ)
NGƯỜI DÙNG THÔNG THƯỜNG: 170 (Face ID/vân tay/mật mã/thẻ)	

SHARP

S6-B PRO

20.390.000

● XÁM ● CÀ PHÊ ● ĐEN



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Xám, cà phê, đen	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Lớp màng nhôm đặc biệt
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo, khóa trái trong phòng
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa, APP.

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái , phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <140 mA	**ĐIỆN LƯU:** <300 mA

DUNG LƯỢNG:

TỔNG: 300	**THẺ TỪ:** 100
QUẢN TRỊ VIÊN: 9	**NGƯỜI DÙNG THÔNG THƯỜNG:** 291

SHARP

S6-FV

23.190.000

● XÁM ● CÀ PHÊ ● ĐEN



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Xám, cà phê, đen	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Lớp màng nhôm đặc biệt
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo, khóa trái trong phòng
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Face ID, vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa, APP.

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <100 mA	**ĐIỆN LƯU:** <300 mA

DUNG LƯỢNG:

TỔNG: 200	**THẺ TỪ:** 100
QUẢN TRỊ VIÊN: 9	**NGƯỜI DÙNG THÔNG THƯỜNG:** 191

SHARP

S9-FV

25.890.000

● XÁM ● CÀ PHÊ ● ĐEN



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Xám, cà phê, đen	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Lớp màng nhôm đặc biệt
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo, khóa trái trong phòng
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: FACE ID, vân tay, mật mã/thẻ, chìa khóa, APP.

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <100 mA	**ĐIỆN LƯU:** <300 mA

DUNG LƯỢNG:

TỔNG: 200	**THẺ TỪ:** 100
QUẢN TRỊ VIÊN: 9	**NGƯỜI DÙNG THÔNG THƯỜNG:** 191

SHARP

S9-V PRO

24.790.000

● XÁM ● CÀ PHÊ ● ĐEN



THÔNG SỐ CƠ BẢN:

CHẤT LIỆU: Nhôm hàng không	**VÂN TAY:** Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ, ...)
MÀU SẮC: Xám, cà phê, đen	**XỬ LÝ BỀ MẶT:** Lớp màng nhôm đặc biệt
MỞ CỬA: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng	

CHỨC NĂNG CỦA KHÓA:

PHÒNG VỆ AN TOÀN: Mã số ảo, khóa trái trong phòng
ÂM THANH CẢNH BÁO: Âm thanh dung lượng pin thấp, trạng thái khóa, ...
PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA: Vân tay, mật mã, thẻ, chìa khóa, APP.

LẮP ĐẶT:

ĐỘ DÀY: 38-90mm	**KHÓA CƠ:** Loại C
CỬA: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa...	**CẢNH BÁO:** Chống cạy / nhập sai
RUỘT KHÓA: 6068, ...	**HƯỚNG MỞ:** Trái, phải, chốt thiên địa

CÔNG SUẤT:

PIN: Excell	**NGUỒN ĐIỆN:** 5V
ĐIỆN LƯU: <100 mA	**ĐIỆN LƯU:** <300 mA

DUNG LƯỢNG:

TỔNG: 300	**THẺ TỪ:** 100
QUẢN TRỊ VIÊN: 9	**NGƯỜI DÙNG THÔNG THƯỜNG:** 291

SHARP®

SMART LOCK

Tại Việt Nam khoá điện tử SHARP được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XNK CAO GIA

Địa Chỉ: D21-01, KĐT GELEXIMCO, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

CN Miền Nam: 30/13 Đường 18B, Phường Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Điện Thoại: 0961 16 08 80 - 0907 01 08 82 **Website: sharpsmartlock.com**